

perixx


PERIBOARD-514 PLUS



VALUE
CREATOR



PERIBOARD-514 PLUS





English (EN)

English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Specification

PERIBOARD-514 PLUS

Interface	USB 2.0 and HID 1.1 specifications
Size	370*138*23mm
Weight	491g
Cable Length	1800mm
Material	ABS
OS requirement	Win 7 / above
Key number	81
Key Type	Membrane
Actuation distance	>2.20mm
Total travel distance	3±0.2m
Durability	10 million keypresses

Important Safety Instructions

- . Avoid Dropping.
- . Do not disassemble.
- . Do no expose to liquids.
- . This product is suitable for moderate climates only.
- . The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- . Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- . Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Fn+F1-> F11	Fn+F4 -> Media Player	Fn+F7 -> Mute	Fn+F10 -> Next
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> Volume up	Fn+F8 -> Previous	Fn+Prt Scm -> Pause
Fn+F3 -> Browser	Fn+F6 -> Volume down	Fn+F9 -> Play/Pause	Fn+Num Lk -> Number Lock



Perixx's warranty obligations are limited to the terms set forth below. Perixx warrants this hardware product against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original invoice.

If you discover a defect, Perixx will either repair or replace the product free of charge. You must contact Perixx for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, copy of the bill of sale as proof of purchase and make sure that the package is clearly marked with your RMA number.

THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER WRITTEN, ORAL, EXPRESS OR IMPLIED. PERIXX SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO PERIXX DEALER, AGENT, OR EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION, EXTENTION OR ADDITION TO THIS WARRANTY.

PERIXX IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT OR PROPERTY AND ANY COST OF RECOVERING, REPROGRAMMING OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH PERIXX PRODUCTS. PERIXX'S MAXIMUM LIABILITY FOR ANY AND ALL DAMAGES ARISING OUT OF USE OF THE PRODUCT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNTS PAID BY PURCHASER FOR SUCH PRODUCT.

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - A misuse of the product
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for the compliance could void your authority to operate the equipment.
- Mandatory repair charges are required for the following conditions, within the guarantee period:
 - Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - Malfunction or damage caused by the falling after the purchase.
 - Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the keyboard.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard could cause injury to user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard.



Deutsch (DE)

Technische Daten

PERIBOARD-514 PLUS

Schnittstelle	USB 2.0 und HID 1.1
Abmessung	370*138*23mm
Gewicht	491g
Kabellänge	1800mm
Material	ABS
Betriebssystem	Win 7 oder höher
Tastenzahl	81
Tasten Typ	Membran
Tastendruck- Signal	> 2.20mm
Gesamter Tastenhub	3±0.2m
Lebensdauer	10 Millionen Tastenanschläge

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit aus
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Fn+F1-> F11	Fn+F4 -> Media Player öffnen	Fn+F7 -> Stumm	Fn+F10 -> Nächstes Lied
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> Volumen +	Fn+F8 -> Vorheriges Lied	Fn+Prt Scm -> Pause
Fn+F3 -> Browser	Fn+F6 -> Volumen -	Fn+F9 -> Play/Pause	Fn+Num Lk -> Number Lock

NEUKOPPLUNGSPROZESS:

TASTATUR:

BATTERIE EINFÜGEN > Schalte den Strom ein>DRÜCKEN DER TASTEN ESC+Q > LED-ANZEIGEN LEUCHTEN AUF>
TASTEN LOSLASSEN > RECEIVER EINSTECKEN > ERFOLGREICH VERBUNDEN (DIE LED-ANZEIGE HÖRT AUF ZU
LEUCHTEN)

MAUS: RECEIVER EINSTECKEN >

BATTERIE EINFÜGEN > Schalte den Strom ein>SCROLLRAD & RECHTE MAUSTASTE DAUERHAFT GEDRÜCKT HALTEN
> RECEIVER EINSTECKEN > TASTEN LOSLASSEN > ERFOLGREICH VERBUNDEN



ESPAÑOL (ES)

Especificación

PERIBOARD-514 PLUS

Interfaz	USB 2.0 y HID 1.1
tamaño	370*138*23mm
Peso	491g
Longitud del cable	1800mm
Material	ABS
Requisito del sistema operativo	Windows 7 o superior
Número clave	81
Tipo de tecla	Membrana
Distancia de actuación	>2.20mm
Recorrido total	3±0.2m
Durabilidad	10 millones de pulsaciones

Instrucciones de seguridad importantes

- . Evite las caídas.
- . No desmonte el producto.
- . No exponer a líquidos.
- . Este producto solo es adecuado para climas moderados.
- . La temperatura ambiente máxima durante el uso de este producto no debe superar los 40 grados.
- . No se deben colocar fuentes de llama desprotegidas, como velas, sobre este producto.
- . Utilice solo un paño o cepillo seco para limpiar este producto.

Fn+F1-> F11	Fn+F4 -> Media Player	Fn+F7 -> Silencio	Fn+F10 -> Siguiete Track
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> Aumentar Volumen	Fn+F8 -> Anterior	Fn+Prt Scm -> Pausa
Fn+F3 -> Navegador	Fn+F6 -> Bajar Volumen	Fn+F9 -> Play/Pausa	Fn+Num Lk -> Number Lock



FRANÇAIS (FR)

Spécifications techniques

PERIBOARD-514 PLUS

Interface	USB 2.0 et HID 1.1
Taille	370*138*23mm
Poids	491g
Longueur de câble	1800mm
Matériel	ABS
Exigence du système d'exploitation	Windows 7 ou version ultérieure
Numéro de clé	81
Type de Touche	Membrane
Distance d'actionnement	>2.20mm
Distance de déplacement totale	3±0.2m
Durabilité	10 millions de frappes

Instructions importantes de sécurité

- . Ne pas faire tomber.
- . Ne pas démonter.
- . Ne pas exposer à des liquides.
- . Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- . La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- . Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.
- . Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Fn+F1-> F11	Fn+F4 -> Lecteur Windows Média	Fn+F7 -> Muet	Fn+F10 -> Piste suivante
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> + Volume	Fn+F8 -> Piste précédente	Fn+Prt Scm -> Pause
Fn+F3 -> Navigateur	Fn+F6 -> - Volume	Fn+F9 -> Lecture / Pause	Fn+Num Lk -> Number Lock



ITALIANO (IT)

Specifiche

PERIBOARD-514 PLUS

Interfaccia	USB 2.0 e HID 1.1
Taglia	370*138*23mm
Peso	491g
Lunghezza del cavo	1800mm
Materiale	ABS
Requisito del sistema operativo	Windows 7 o successivo
Numero di tasti	81
Tipo di tastiera	membrana
Distanza di azionamento	>2.20mm
Corsa totale	3±0.2m
Durata	10 milioni di pressioni sui tasti

Istruzioni importanti per la sicurezza

- . Evita di cadere
- . Non smontare
- . Non esporre a liquidi
- . Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- . La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- . Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- . Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Fn+F1 -> F11	Fn+F4 -> Media Player	Fn+F7 -> Muto	Fn+F10 -> Traccia successiva
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> Volume aumento	Fn+F8 -> Traccia precedente	Fn+Prt Scm -> Pausa
Fn+F3 -> Navigatore	Fn+F6 -> Volume basso	Fn+F9 -> Play / Pausa	Fn+Num Lk -> Number Lock



日本語 (JA)

仕様

PERIBOARD-514 PLUS

インターフェイス	USB 2.0 & HID 1.1
サイズ	370*138*23mm
重さ	491g
ケーブル長さ	1800mm
材質	ABS
対応 system	Win 7 / above
キー番号	81
キータイプ	メンブレン式
キーストローク (接点)	>2.20mm
キーストローク	3±0.2m
耐久性	1000 万回の打鍵

安全にお使いいただくために

落とさないでください

分解しないでください

濡らさないでください

極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい

使用時の最高気温は 40 度です

ろうそくなどの火を製品に近づけないでください

掃除の際は乾いた布またはブラシのみをご使用ください

Fn+F1-> F11	Fn+F4 -> メディアプレーヤー	Fn+F7 -> ミュート	Fn+F10 -> 次の曲
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> 音量を上げる	Fn+F8 -> 前の曲	Fn+Prt Scm -> 停止
Fn+F3 -> ブラウザ	Fn+F6 -> 音量を下げる	Fn+F9 -> 再生 / 停止	Fn+Num Lk -> Number Lock



简体中文(sc)

规格

PERIBOARD-514 PLUS

接口	USB 2.0 & HID 1.1
尺寸	370*138*23mm
重量	491g
线材长度	1800mm
材料	ABS
操作系统要求	Win 7 / above
按键数	81
键型	硅胶膜
触发键程	>2.20mm
总行程距离	3±0.2m
按键寿命	1000 万次

重要安全说明

- 避免跌落。
- 不要拆解。
- 不要接触液体。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 使用本产品时的最高环境温度不得超过 40 度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品

Fn+F1 -> F11	Fn+F4 -> 多媒体	Fn+F7 -> 静音	Fn+F10 -> 下一首
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> 音量+	Fn+F8 -> 上一首	Fn+Prt Scm -> 暂停
Fn+F3 -> 浏览器	Fn+F6 -> 音量-	Fn+F9 -> 播放/暂停	Fn+Num Lk -> Number Lock



繁體中文 (TC)

規格

PERIBOARD-514 PLUS

使用介面	USB 2.0 & HID 1.1
尺寸	370*138*23mm
重量	491g
線長	1800mm
材質	ABS
系統要求	Win 7 / above
按鍵數	81
按鍵種類	薄膜式
觸發距離	>2.20mm
總行程	3±0.2m
使用壽命	1000 萬次點擊

重要安全提醒

- . 避免掉落
- . 請勿拆解
- . 不要接觸到液體
- . 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- . 使用本產品時, 周圍環境溫度不能超過 40 度
- . 請務將無覆蓋的火源(如蠟燭) 放置在本產品上
- . 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

Fn+F1 -> F11	Fn+F4 -> Media Player	Fn+F7 -> 靜音	Fn+F10 -> 下一首
Fn+F2 -> F12	Fn+F5 -> 音量+	Fn+F8 -> 上一首	Fn+Prt Scm -> 暫停
Fn+F3 -> 瀏覽器	Fn+F6 -> 音量-	Fn+F9 -> 播放/暫停	Fn+Num Lk -> Number Lock

限用物質含有情況標示表

設備名稱：有線鍵盤 Equipment name		型號(型式): PERIBOARD-514 PLUS Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鍵盤內外殼	○	○	○	○	○	○
鍵盤模組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

有線鍵盤

型號：PERIBOARD-514

額定電壓：DC 5V \pm 30mA

製造號碼：如本體

製造年份：2019

原產地：中國大陸



R3B701
RoHS

製造商：佩銳科技(深圳)有限公司

地址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510

進口商：仁宏國際有限公司

地址：新北市新店區安祥路97巷2號1樓

電話：02-22008556

perixx

perixx
— www.perixx.com

VALUE
CREATOR